

京宝系列

壁挂/立柱式交流充电桩
WALL/COLUMN AC CHARGING PILE



湖南京能新能源科技有限公司

HUNAN JINGNENG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

400-689-6696

7kW壁挂/立柱式

小功率交流充电桩

集成化设计
体积小巧

壁挂/立柱
两种安装方式

PWM
异常保护

IP54
防护等级

一键启动充电

运行状态
自主监测



产品概述

Product overview

外观精美, 极简大方, 原创设计; 采用自助式操作, 一键启动充电, 安装高效便捷; 为新能源汽车提供安全可靠, 稳定高效的充电服务。

产品特点

Product features

智能高效

支持不同配置, 单机、运营、功能版本。适合不同使用场景需求, 最大支持32A电流输出。

操作便捷

采用集成化设计, 体积小巧, 支持壁挂/立柱两种安装方式。支持微信、刷卡、密码等多种启动充电方式。

安全可靠

运行状态自主监测, 防过压、过流、漏电、短路保护机制, 确保用户充电安全。急停按钮保护切断输出, PWM异常保护, IP54防护等级; 确保人机安全。

产品参数

Product parameters

产品型号

7kW-1(壁挂)

7kW-1(立柱)

枪口数

单枪

输出功率

7kW

输出电压

176~264Vac

最大输出电流

32A

结构尺寸(mm)

442 * 294 * 116

1540 * 294 * 116

重量(kg)

≤6kg

≤10kg

一站式解决方案

One-stop solution



应用场景




商场、小区



机关、学校



旅游景区



高速服务区